


Messenger

Extérieur **Messenger** →

› **modulex**®

Panneau mural
Dimensions en mm



Panneaux permanents muraux

H \ L	600	900	1200	1500	2100
1800		•	•		
1350		•			
1200	•		•		
1050					•
900	•	•		•	
750				•	
630					•
600	•		•		
450		•		•	
360			•		
300	•				
270		•			
240					•
210					•
180				•	
150			•	•	
120	•	•	•		
90	•	•			
60	•				

Hauteur minimum d'un ensemble composé des plaques ci-contre :

Largeur 600 mm = 210 mm

Largeur 900 mm = 270 mm


Largeur 1200 mm = 360 mm

Largeur 1500 mm = 450 mm

Largeur 2100 mm = 630 mm

Monolithe

Dimensions en mm




Panneaux permanents en monolithes

Hauteur minimum du panneau quelle que soit la largeur :
ensemble composé des
plaques du tableau page précédente

Hauteur maxi du panneau
Selon la pression du vent de la région concernée

Pictogramme à fixation murale

Dimensions en mm




Panneaux permanents

H \ L	225	300	450	600
600				•
450			•	
300		•		
225	•			

Pictogramme sur pied

Simple et double face

Dimensions en mm



Dimensions sur mesure

Couleurs

Résistance au vent

Eclairage

Pour de plus amples informations,
visitez notre site
www.modulex.fr

Panneaux permanents

H \ L	300	450	600
600			•
450		•	
300	•		

Dimensions sur mesure disponibles pour tous les types de panneaux.

Tous les panneaux sont disponibles dans les couleurs standard Modulex selon le nuancier Modulex. Autres couleurs réalisables sur demande.

Pour les dimensions, il faut tenir compte des conditions climatiques (pression du vent) de chaque région concernée. Consulter les fiches techniques de résistance au vent Modulex.

Possibilité d'illuminer les monolithes par l'installation de spots d'éclairage étanches. Voir fiches techniques Modulex.